



Protección Corporal



Dotaciones y Suministros de la Costa

www.dotacionesdsc.com  311-6914091

Cinturón ergonómico



Ref:0115

Cinturón ergonómico línea plateada tecnomed tallas m, l, xl ref. 641962

Rodillera par sosega



Ref:0116

Rodillera par sosega ref 210032, la rodillera es un elemento ideal para proteger el área de la rodilla en diversos procesos industriales donde exista riesgo de golpes o necesidad de apoyo constante.

Hombreira ambidiestra sosega



Ref:0117

Hombreira ambidiestra sosega ref 210032, la hombreira sufridor ambidiestra es un elemento ideal para proteger el área del hombro en los procesos de cargue, descargue y desplazamiento de mercancía.



Ref:0118

Buzo con capucha elástica

Buzo con capucha elástica. No tejido. Cierre por cremallera bajo doble solapa. Elástico de cierre en la cabeza, la cintura, los puños y los tobillos. Embalaje individual.

Características:

- * Costuras termoselladas
- * No suelta pelusa
- * Sin silicona
- * Descontaminación

* Aplicaciones:

- Productos químicos
- Industria petrolífera y petroquímica
- Industria farmacéutica
- Saneamiento de aguas sucias
- Limpieza industrial y de cuvas
- Minas
- Pulverización de pintura

* 70% polipropileno. 30% polietileno.

* Antiestático.



Dotaciones y Suministros de la Costa

www.dotacionesdsc.com 311-6914091



Ref:0119

Overol tyvek deltaplus antifluido

Overol tyvek deltaplus antifluido ref. Dt115, buzo con capucha elástica.

Cierre: cremallera bajo solapa. Elásticos de ajuste en la cabeza, en la cintura, en los puños y en los tobillos embalaje individual.

Materiales: no tejido 70% polipropileno / 30% polietileno
instrucciones de uso: combinación que ofrece una protección limitada a los productos químicos líquidos (proyecciones de salpicaduras Tipo 6) y de polvos tóxicos (tipo 5), como por ejemplo el amianto. Para una protección óptima, use la combinación cerrada.

Use una cinta adhesiva, resistente a los solventes, en las mangas, en los tobillos y en la capucha para asegurar la hermeticidad a nivel de manos, pies y cabeza.



Ref:0120

Overol tipo tyvek

Overol tipo tyvek cover all desechable sosega ref. 330051, el traje sosega cover all es un traje desechable con cremallera cubierta y capucha. Cintura, muñecas y tobillos elásticos. Costura cosida.

Transpirable, protege contra salpicaduras y partículas sólidas, impermeable, anti-estático, a prueba de ácidos, anti-bacterial, libre de pelusa y libre de silicona.

Traje desechable con cremallera cubierta y capucha, cintura, muñecas y tobillos elásticos.

* Aplicaciones:

- Aplicación de pintura y pulverización, limpieza en general, manipulación de líquidos, trabajos de construcción, retirada de asbesto, industria de comida (procesamiento de alimentos) y fabricación de productos farmacéuticos, manufactura con fibra de vidrio, manufactura en general, veterinarias, mataderos, avícolas, etc.

* Tallas: L, Xl

* Empaque: 1 traje por bolsa (marcada) – 50 trajes por caja (marcada)

* Material: 100% polipropileno recubierto con una película transpirable.

*Color: blanco



Dotaciones y Suministros de la Costa

www.dotacionesdsc.com 311-6914091



Ref:0121

Overol tipo tyvek kimberly

Overol tipo tyvek kimberly a35, los trajes kleenguard a35 están elaborados con la tecnología sfl* (film micro poroso laminado con spunbond). La capa interna está hecha con fibras no tejidas de polipropileno, la cual está especialmente diseñada para proveer una combinación de suavidad, fortaleza, durabilidad y protección. La capa externa es un recubrimiento de spunbond con una película laminada de polietileno, el cual proporciona protección contra líquidos. Este material no contiene silicona

* Aplicaciones:

- Tareas donde se necesite protección contra líquido y polvo con alta descartabilidad.
- Procesos de pintura ligeros con buena ventilación.
- Desengrase automotriz y aeronáutico, maquinaria de aceites y/o refrigerantes.
- Ensamblaje y pintura automotriz.
- Limpieza y mantenimiento general.



Ref:0122

Overol tyvek kimberly

Overol tyvek kimberly ref a40 los trajes kleenguard* a40 están elaborados con la tecnología sfl* (spunbond film laminated o film microporoso laminado). la capa interna está hecha con fibras no tejidas de polipropileno, la cual está especialmente diseñada para proveer una combinación de suavidad, fortaleza, durabilidad y protección. La capa externa es un recubrimiento de spunbond con una película laminada de polietileno, el cual proporciona protección limitada contra salpicaduras y 99% de retención de partículas de más de 1 micra. Adicionalmente, la capa externa laminada permite un bajo nivel de generación de pelusa, haciendo que el traje sea recomendable en aplicaciones donde este atributo es crítico (preparación de superficies, aplicación de pintura, entre otras).

* Aplicaciones:

- Tareas de limpieza de tanques y calderas.
- Lavado a presión.
- Tareas forenses.
- Aplicación de abonos o herbicidas en spray.
- Veterinarias, avícolas y plantas de beneficio de ganado.
- Manufactura con fibra de vidrio.
- Manipulación de líquidos.
- Mantenimiento y limpieza general.
- Aplicación de pintura automotriz e industrial.
- Procesamiento de alimentos de alta calidad



Dotaciones y Suministros de la Costa

www.dotacionessdsc.com 311-6914091

Solo productos DE CALIDAD

SACA
BOTAS
de SEGURIDAD

 **E.P.I.**
Equipos de Protección Individual


DELTA PLUS
YOUR SAFETY AT WORK

STEELPRO
SAFETY®


SOSEGA
Safety Solutions

3M

T

Torino



Dotaciones y Suministros de la Costa

www.dotacionesdsc.com ☎ 311-6914091



Dotaciones y Suministros de la Costa



Catálogo de productos.

Más que un asunto de identidad se trata de calidad y seguridad.